КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Оборудование ADCA (Португалия) 2
- Электроприводы 2
- Воздухоотводчики 2
- Поплавковые конденсатоотводчики 2
- Термостатические конденсатоотводчики H35Y 2
- Термостатические конденсатоотводчики DT 40 2
- Сепараторы 2

Вентили запорные 3
Фильтры сетчатые 3
2- и 3-ходовые регулирующие клапаны Clorius 4
Приводы для регулирующих клапанов Clorius 4
Прочее оборудование Clorius 4
Запасные части для запорных вентилей T335 DIA 5
Обратные клапаны 5
Задвижка с обрезиненным клином V2111 5
Расширительные мембранные баки Airfix 5
Запорно-регулирующая арматура 6
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 6
Редукционный клапан Mankenberg (Германия) DM506 6

Распродажа продлится до 31 декабря 2008 года

РЕГИСТР ИСО 9001

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оборудование ADCA (Португалия)

Электроприводы

Наименование товара	Руб. без НДС
ADCA EL12 Электропривод 220 В , 3-х позиционный	14 070
ADCA EL20 Электропривод 220 В , 3-х позиционный	22 512
ADCA EL120.1 Электропривод 220 В , 3-х позиционный	43 737
ADCA EL45.1 Электропривод 220 В , 3-х позиционный	29 346
ADCA EL80.1 Электропривод 220 В , 3-х позиционный	43 737

Воздухоотводчики

Наименование товара	Руб. без НДС
AE16-015 Воздухоотводчик р/р Ду15 Ру16 корпус чугун для жидкостных систем	2 725

Поплавковые конденсатоотводчики

Наименование товара	Руб. без НДС
FLT16-10-025 Конденсатоотводчик поплавковый р/р Ду25 Ру16 dP=10 бар	4811
FLT16-10-040 Конденсатоотводчик поплавковый р/р Ду40 Ру16 dP=10 бар	14559
FLT16-14-015 Конденсатоотводчик поплавковый р/р Ду15 Ру16 dP=14 бар.	3021
FLT16-14-020 Конденсатоотводчик поплавковый р/р Ду20 Ру16 dP=14 бар.	3021
FLT16-14-025 Конденсатоотводчик поплавковый р/р Ду25 Ру16 dP=14 бар.	4811
FLT 16-14-040 Конденсатоотводчик поплавковый р/р Ду40 Ру16 dP=14 бар	14996

Термостатические конденсатоотводчики TH35Y

Наименование	Ду, (мм)	$T_{макс.}$, (°C)	Материал	Перепад давления, (бар)	Присоединение	Руб. без НДС
TH35Y-015	15	250	сталь	32	р/р	2 757
TH35Y-020	20	250	сталь	32	р/р	2 902

Термодинамические конденсатоотводчики DT 40

DT40-015	15	400	нерж. сталь	40	р/р	1 799
DT40-020	20	400	нерж. сталь	40	р/р	2 601

Сепараторы S25/S, Ду 40 -100

Темп. до:	Тип	Материал	Ру, (бар)	Ду	Руб. без НДС
300 °C	S25/S	Сталь	16	20 ф/ф	7 542
	S25/S	Сталь	16	40 ф/ф	9 779
	S25/S	Сталь	16	50 ф/ф	12 698
	S25/S	Сталь	16	65 ф/ф	16 346
	S25/S	Сталь	16	80 ф/ф	19 112
	S25/S	Сталь	16	100 ф/ф	28 726

Специальная цена является окончательной и не предусматривает дополнительные скидки!

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вентили запорные V234F

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	$T_{макс.}$, (°C)	Соединение	Руб. без НДС
V234F-015	15	40	400	ф/ф	2 750
V234F-020	20	40	400	ф/ф	2 918
V234F-025	25	40	400	ф/ф	3 411
V234F-065	65	40	400	ф/ф	8 395
V234F-100	100	40	400	ф/ф	14 348

Вентили запорные V215-08

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	$T_{макс.}$, (°C)	Соединение	Руб. без НДС
V215-08-125	125	16	200	ф/ф	1 918

Вентили запорные V215F

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	$T_{макс.}$, (°C)	Соединение	Руб. без НДС
V 215F-040	40	40	400	ф/ф	3 541
V 215F-080	80	40	400	ф/ф	7 426
V 215F-100	100	40	400	ф/ф	10 660
V 215F-150	150	40	400	ф/ф	23 147
V 215F-300	300	40	400	ф/ф	74 480

Фильтры сетчатые V823

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	$T_{макс.}$, (°C)	Соединение	Руб. без НДС
V823-020	20	10	200	р/р	561
V823-032	32	10	200	р/р	804
V823-040	40	10	200	р/р	949
V823-050	50	10	200	р/р	998
V823-080	80	10	200	р/р	1 755

Фильтры сетчатые V821

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	$T_{макс.}$, (°C)	Соединение	Руб. без НДС
V821-040	40	16	300	ф/ф	1004
V821-080	80	16	300	ф/ф	2 222
V821-125	125	16	300	ф/ф	5 453
V821-150	150	16	300	ф/ф	6 519
V821-200	200	16	300	ф/ф	12 531



Фильтры сетчатые фланцевые V821F

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	$T_{макс.}$, (°C)	Соединение	Руб. без НДС
V821F-020	20	40	400	ф/ф	1 426
V821F-025	25	40	400	ф/ф	3 048
V821F-040	40	40	400	ф/ф	2 334
V821F-065	65	40	400	ф/ф	4 513

Специальная цена является окончательной и не предусматривает дополнительные скидки!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

2- и 3-ходовые регулирующие клапаны Clorius

Тип	Материал	Соединение	Ду, (мм)	Ру, (бар)	$T_{макс.}$, (°C)	Kv	Руб. без НДС
L2S-040	латунь	р/р	40	16	225	20	6 957
L3S-040 3-ходовой	латунь	р/р	40	10	120	20/17,2	19 162
M1F-015	чугун	ф/ф	15	16	300	2,75	4 047
M1F-020	чугун	ф/ф	20	16	300	5	4 436
M1F-040	чугун	ф/ф	40	16	300	20	7 650
M1F-050	чугун	ф/ф	50	16	300	30	8 924
M2F-065	чугун	ф/ф	65	16	300	50	21 847
H1F-015	сталь	ф/ф	15	40	350	2,75	8 490
H1F-020	сталь	ф/ф	20	40	350	5	9 556
H1F-025	сталь	ф/ф	25	40	350	7,5	10 877
H1F-032	сталь	ф/ф	32	40	350	12,5	13 173
H1F-040	сталь	ф/ф	40	40	350	20	14 763
H1F-050	сталь	ф/ф	50	40	350	30	18 590
H2F-020	сталь	ф/ф	20	40	350	5	14 197
H2F-025	сталь	ф/ф	25	40	350	7,5	16 020
H2F-032	сталь	ф/ф	32	40	350	12,5	19 410
H2F-040	сталь	ф/ф	40	40	350	20	23 796
H2F-050	сталь	ф/ф	50	40	350	30	30 026
H2F-065	сталь	ф/ф	65	40	350	50	40 579
H2F-100	сталь	ф/ф	100	25	350	125	86 221
H2F-125	сталь	ф/ф	125	25	350	215	179 745
H2F-150	сталь	ф/ф	150	25	350	310	189 542

Приводы для регулирующих клапанов Clorius

Наименование товаров	Руб. без НДС
Привод прямого действия стержн. медный V.4.10 (1", 3 м, t = 30-90 °C)	10 077
Привод прямого действия спиральный для пара и газов медный V.2.05 ($^3/_4$", 3 м, t = 30-90 °C)	7 903
Регулятор перепада давления TD66-8-01 (F = 800 Н, ΔP=0,2-0,8 бар д/рег. клапанов Ду 15-80 мм)	20 596
Регулятор перепада давления TD66-8-02 (F = 800 Н, ΔP=0,7-1,3 бар д/рег. клапанов Ду 15-80 мм)	21 402
Пневмопривод нормально закрытый S16SC	19 847
Пневмопривод нормально закрытый S25SC	20 130
Электропривод 3-позиционный V1E (24 В перем. ток д/рег. клапанов Ду 15-150 мм (V-01))	16 055
Электропривод 3-позиционный VB-01 (24 В перем. ток д/рег. клапанов Ду 15-40 мм)	9 727

Прочее оборудование Clorius

Наименование товаров	Руб. без НДС
Регулятор перепада давления TDL-2-020-5 (F = 200 Н, ΔP=0,1-0,5 бар с клапаном L2S Ду 20 мм)	16 443
Позиционер электро-пневматический EPL (4-20 мА)	26 183
Охлаждающий элемент для термостатов KS-5 (температура от 250 до 350 °C)	9 324
Устройство ручной настройки MAD	2 719

Специальная цена является окончательной и не предусматривает дополнительные скидки!

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Запасные части для запорных вентилей T335 DIA

Наименование	Руб. без НДС
Диски	
Диск для запорных вентилей T335 DIA для Ду 15	20
Диск для запорных вентилей T335 DIA для Ду 20	20
Диск для запорных вентилей T335 DIA для Ду 25	20
Диск для запорных вентилей T335 DIA для Ду 32	20
Диск для запорных вентилей T335 DIA для Ду 40	20
Диск для запорных вентилей T335 DIA для Ду 50	20
Седла	
Седло для запорных вентилей T335 DIA для Ду 15	20
Седло для запорных вентилей T335 DIA для Ду 20	20
Седло для запорных вентилей T335 DIA для Ду 25	20
Седло для запорных вентилей T335 DIA для Ду 32	20
Седло для запорных вентилей T335 DIA для Ду 40	20
Седло для запорных вентилей T335 DIA для Ду 50	20

Обратные клапаны V275

Темп. до:	Тип	Ру, (бар)	Ду, (мм)	Материал	Присоединение	Руб. без НДС
250 °C	V275	16	15	Латунь	м/ф	750
	V275	16	20	Латунь	м/ф	772
	V275	16	32	Латунь	м/ф	1 181



Обратный клапан CV16MSS

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоединения	$T_{макс.}$, (°C)	Руб. без НДС	Наличие на складе
CV16MSS-200	200	40	м/ф	400	30 244	3
CV16MSS-250	250	40	м/ф	400	46 721	1

Задвижка с обрезиненным клином V2111

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тмакс., (°C)	Присое-динение	Руб. без НДС
V2111-150	150	16	120	ф/ф	4 717

Расширительные мембранные баки Airfix

Модель	Присоединение	Макс. рабочее давление, (бар)	Объем, (л)	Руб. без НДС
Мембранный бак Airfix 25	$^3/_4$" внешняя резьба	8,0	25,0	883
Мембранный бак Airfix 35	$^3/_4$" внешняя резьба	6,0	35,0	2 310

Специальная цена является окончательной и не предусматривает дополнительные скидки!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Запорно-регулирующая арматура

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Материал	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
Регулировочный кран 455KC-065	65	16	нерж. сталь	ф/ф	39 500	1
Шаровой кран 440TS-040	40	40	нерж. сталь	с/с	3 674	4
Шаровой кран 440TS-050	50	40	нерж. сталь	с/с	4 641	8
Шаровой кран 440TS-065	65	25	нерж. сталь	с/с	9 476	12
Шаровой кран 440TS-080	80	25	нерж. сталь	с/с	10 588	13
Шаровой кран 440TS-100	100	25	нерж. сталь	с/с	16 100	2
Шаровой кран 440TS-125	125	25	нерж. сталь	с/с	21 757	2
Шаровой кран 443TS-020	20	40	нерж. сталь	р/р	1934	2
Шаровой кран 443TS-032	32	40	нерж. сталь	р/р	3 143	3
Шаровой кран 443TS-050	50	40	нерж. сталь	р/р	4 883	15
Шаровой кран 443TS-065	65	25	нерж. сталь	р/р	6 904	1
Шаровой кран H443TS-080	80	25	нерж. сталь	р/р	10 149	2
Шаровой кран H445TS-015	15	40	нерж. сталь	ф/ф	4 110	27
Шаровой кран H445TS-020	20	40	нерж. сталь	ф/ф	4 593	13
Шаровой кран H445TS-025	25	40	нерж. сталь	ф/ф	4980	1
Шаровой кран H445TS-050	50	40	нерж. сталь	ф/ф	10 105	1
Шаровой кран H445TS-065	65	16	нерж. сталь	ф/ф	13 102	16
Шаровой кран H445TS-080	80	25	нерж. сталь	ф/ф	16 100	1
Шаровой кран H445TS-100	100	16	нерж. сталь	ф/ф	22 482	3
Шаровой кран H445TS-125	125	16	нерж. сталь	ф/ф	32 635	3
Затвор поворотный H31300CS-400, с редуктором	400	25	корпус – угл. сталь, диск – нерж. сталь	с/с	141 756	2

Фланцы плоские ГОСТ 12820-80

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Руб. без НДС	Наличие на складе
600 ряд 1	16	8 506	4
700 ряд 2	16	5 119	2
800	16	6 771	2
500 ряд 1	25	4 223	7
500 ряд 2	25	3 793	4
600	25	4 514	4
700 ряд 1	25	8 376	2
700 ряд 2	25	10 330	4
800	25	9 866	2

Редукционный клапан Mankenberg (Германия) DM506

Наименование	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Рвых., (бар)	Присоединение	Материал корпуса	Наличие на складе	Руб. без НДС
Редукционный клапан DM506 1/4 *315ST 0,15E-6EV	8	315	1...6	р/р	нержавеющая сталь	1	17 089
Редукционный клапан DM506 1/4 *315ST 0,15E-1,5EV	8	315	0,3... 1,5	р/р	нержавеющая сталь	1	17 882

Специальная цена является окончательной и не предусматривает дополнительные скидки!

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

Компания АДЛ осуществляет гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание поставляемого и производимого оборудования, проводит пусконаладочные работы и шеф-монтаж.

Возможно обучение обслуживающего персонала на договорной основе.

Компания АДЛ
125040, г. Москва, п/я 47
Тел.: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01/02
info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Региональные представительства:

Волгоград	Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 5 этаж, оф. 525. Тел./факс: (8442) 90-02-72. E-mail: adlvlg@adl.ru
Иркутск	Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 316эк. Тел./факс: (3952) 51-16-97. E-mail: adlirk@adl.ru
Красноярск	Адрес: 660016, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, оф. 711. Тел./факс: (391) 236-45-11, 269-54-72. E-mail: adlkrs@adl.ru
Нижний Новгород	П/а: 603146, г. Нижний Новгород, п/я 32. Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 71. Тел./факс: (831) 461-52-03, 461-43-22, 417-30-13. E-mail: adlnn@adl.ru
Новосибирск	Адрес: 630091, г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 82, оф. 8. Тел.: (383) 236-18-14, 209-01-82. E-mail: adlnsk@adl.ru
Омск	П/а: 644024, г. Омск, а/я 7651. Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 304. Тел.: (3812) 32-50-76, 53-45-26/58, 53-14-13, доб. 122, 123. E-mail: adlomsk@adl.ru
Пермь	Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 45а, оф. 608. Тел.: (342) 227-44-79. E-mail: adlperm@adl.ru
Ростов-на-Дону	Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705. Тел.: (863) 200-29-54. E-mail: adlrnd@adl.ru
Санкт-Петербург	Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 6-В, оф. 405. Тел.: (812) 718-63-75, 322-93-02. E-mail: adlspb@adl.ru
Уфа	Адрес: 450049, г. Уфа, ул. Новоженова, 90/1, оф. 305. Тел.: (3472) 92-40-12. E-mail: adlufa@adl.ru